

01.07.2020

С 01.05.2020 на оборудование DAIKIN действует дополнительная скидка 5%
на все остальное оборудование - 10%

* Просим обратить внимание, что цены не окончательные!!!

Для оптовых покупателей и монтажных организаций предоставляются дополнительные скидки!!!









Адрес: 450006, Уфа, Цюрупы, 149/1, тел: (347) 251-06-63, 251-06-31, 251-15-51, E-mail: polarisufa@mail.ru

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена,* EUR
--------------------------	------------------------------	-------	--	---------------

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена,* EUR
--------------------------	------------------------------	-------	--	---------------



 Сплит-системы настенного типа Серия "Emura"(FTXG/RXG)				
FTXG20LW/RXG20L	2,0/2,5	R-410	303*998*212	1121
FTXG20LS/RXG20L	2,0/2,5	R-410	303*998*212	1139
FTXG25LW/RXG25L	2,4/3,4	R-410	303*998*212	1180
FTXG25LS/RXG25L	2,4/3,4	R-410	303*998*212	1201
FTXG35LW/RXG35L	3,5/4,0	R-410	303*998*212	1459
FTXG35LS/RXG35L	3,5/4,0	R-410	303*998*212	1487
FTXG50LW/RXG50L	4,8/5,8	R-410	303*998*212	2058
FTXG50LS/RXG50L	4,8/5,8	R-410	303*998*212	2116
 Сплит-системы настенного типа Серия "SENSIRA" (FTXB/RXB)				
FTXB20C/RXB20C	2,0/2,5	R-410	283*770*216	620
FTXB25C/RXB25C	2,5/2,8	R-410	283*770*216	636
FTXB35C/RXB35C	3,3/3,5	R-410	283*770*216	692
FTXB50C/RXB50C	5,5/5,6	R-410	310*1065*224	1091
FTXB60C/RXB60C	6,2/6,4	R-410	310*1065*224	1135
 Сплит-системы настенного типа Серия "PERFERA" (FTXS/RXS)				
FTXS20K/RXS20L3	2,0/2,5	R-410	298*780*215	1105
FTXS25K/RXS25L3	2,5/2,8	R-410	298*780*215	1131
FTXS35K/RXS35L3	3,5/4,0	R-410	298*900*215	1313
FTXS42K/RXS42L	4,2/5,4	R-411	298*900*216	1646
FTXS50K/RXS50L	5,0/5,8	R-410	298*900*215	1893
FTXS60G/RXS60L	6,0/7,0	R-410	290*1050*250	2283
FTXS71G/RXS71F8	7,1/8,2	R-410	298*1050*250	3263

 Сплит-системы настенного типа Серия "Emura"(FTXJ/RXJ)				
FTXJ20MS/RXJ20M	2,3/2,5	R-32	303*998*212	1139
FTXJ20MW/RXJ20M	2,3/2,5	R-32	303*998*212	1121
FTXJ25MS/RXJ25M	2,4/3,2	R-32	303*998*212	1201
FTXJ25MW/RXJ25M	2,4/3,2	R-32	303*998*212	1180
FTXJ35MS/RXJ35M	3,5/4,0	R-32	303*998*212	1487
FTXJ35MW/RXJ35M	3,5/4,0	R-32	303*998*212	1459
FTXJ50MS/RXJ50M	4,8/5,8	R-32	303*998*212	2116
FTXJ50MW/RXJ50M	4,8/5,8	R-32	303*998*212	2058
 Сплит-системы настенного типа Серия "FTYN/RYN (on-off)"				
FTYN20L/RYN20L	2,14/2,06	R-410	288*800*206	563
FTYN25L/RYN25L	2,65/2,8	R-410	288*800*206	578
FTYN35L/RYN35L	3,3/3,47	R-410	288*800*206	608
FTYN50L/RYN50L	5,25/5,55	R-410	310*1065*224	925
FTYN60L/RYN60L	6,01/6,35	R-410	310*1065*224	994
 Сплит-системы настенного типа Серия "PERFERA" (FTXM/RXM)				
FTXM20N/RXM20N9	2,0/2,5	R-32	294*811*272	1134
FTXM25N/RXM25N9	2,5/2,8	R-32	294*811*272	1165
FTXM35N/RXM35N9	3,4/4,0	R-32	294*811*272	1350
FTXM42N/RXM42N9	4,2/5,4	R-32	294*811*272	1686
FTXM50N/RXM50N9	5,0/5,8	R-32	300*1040*295	1953
FTXM60N/RXM60N9	6,0/7,0	R-32	300*1040*295	2346
FTXM71N/RXM71N	7,1/8,2	R-32	300*1040*295	3336

* Просим обратить внимание, что цены не окончательные!!! За подробной информацией обращаться по телефонам: (347) 251-06-63, 251-06-31, 251-15-51, 251-15-52

Модель вн./нар. Блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------



Сплит-системы настенного типа Серии KSGB_HFAN1 "Bravo" (on/off)				
KSGB21HFAN1/KSRB21HFAN1	2,2/2,34	R-410	715*285*194	255
KSGB26HFAN1/KSRB26HFAN1	2,64/2,78	R-410	715*285*194	273
KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1	3,52/3,81	R-410	805*285*194	365
KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1	5,28/5,57	R-410	957*302*213	572
KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1	7,03/7,33	R-410	1040*327*220	765
INVERTER Сплит-системы настенного типа Серии KSGBA_HZAN1 "Bravo"				
KSGBA26HZAN1/KSRBA26HZAN1	2,65/2,7	R-410	715*285*194	422
KSGBA35HZAN1/KSRBA35HZAN1	2,5/2,6	R-410	805*285*194	467
KSGBA53HZAN1/KSRBA53HZAN1	3,5/3,5	R-410	957*302*213	764
KSGBA70HZAN1/KSRBA70HZAN1	5,1/5,3	R-410	1040*327*220	1067
INVERTER Сплит-системы настенного типа Серии KSGU_HZAN1 "Turin"				
KSGU21HZAN1/KSRU21HZAN1	2,2/2,34	R-410	819*254*185	411
KSGU26HZAN1/KSRU26HZAN1	2,64/2,78	R-410	819*254*185	423
KSGU35HZAN1/KSRU35HZAN1	3,52/3,81	R-410	819*254*185	470
KSGU50HZAN1/KSRU50HZAN1	5,28/5,57	R-410	1017*304*221	767
KSGU61HZAN1/KSRU61HZAN1	7,03/7,33	R-410	1017*304*221	917

Модель вн./нар. Блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------


Сплит-системы настенного типа Серии KSGQ_HFAN1 "Quantum" (on/off)				
KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1	2,25/2,35	R-410	744*256*185	257
KSGQ26HFAN1/KSRQ26HFAN1	2,55/2,65	R-410	744*256*185	276
KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1	3,25/3,4	R-410	819*256*185	368
KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1	4,8/5,3	R-410	849*289*210	572
KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1	6,15/6,7	R-410	1013*307*221	690
KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1	8,0/8,5	R-410	1122*329*247	993
KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1	9,36/9,96	R-410	1350*326*253	1229
Сплит-системы настенного типа Серии KSGX_HFAN1 "Titan Genesis" (цвет черный, золотой) (on/off)				
KSGX26HFAN1/KSRX26HFAN1	2,64/2,78	R-410	897*312*182	542
KSGX35HFAN1/KSRX35HFAN1	3,52/3,96	R-410	897*312*182	627
KSGX53HFAN1/KSRX53HFAN1	5,28/5,57	R-410	1004*350*205	819
KSGX70HFAN1/KSRX70HFAN1	7,03/7,62	R-410	1130*368*218	1077
Сплит-системы настенного типа Серии KSGS_HFAN1 "VERONA" (цвет серый, белый) (on/off)				
KSGS21HFAN1/KSRS21HFAN1	2,2/2,34	R-410		303
KSGS26HFAN1/KSRS26HFAN1	2,64/2,78	R-410		332
KSGS35HFAN1/KSRS35HFAN1	3,52/3,96	R-410		429
KSGS53HFAN1/KSRS53HFAN1	5,28/5,57	R-410		635
KSGS70HFAN1/KSRS70HFAN1	7,03/7,62	R-410		828

* Просим обратить внимание, что цены не окончательные!!! За подробной информацией обращаться по телефонам: (347) 251-06-63, 251-06-31, 251-15-51, 251-15-52

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------

°DAIKIN

 Сплит-системы настенного типа Серии "Peak"				
DA/DF20AVQS1-S/W	2,2/2,3	R-410	713*270*195	381
DA/DF25AVQS1-S/W	2,5/2,8	R-410	790*275*200	399
DA/DF35AVQS1-S/W	3,2/3,4	R-410	790*275*200	441
DA/DF50AVQS1-S/W	4,6/5,0	R-410	970*300*224	711
DA/DF60AVQS1-S/W	6,16/6,2	R-410	970*300*224	860
Сплит-системы настенного типа Серии "CARBON" (on/off) черный				
DA/DF20DVQ1B	2,05/2,2	R-410	698x190x255	317
DA/DF25DVQ1B	2,64/2,8	R-410	698x190x255	346
DA/DF35DVQ1B	3,5/3,7	R-410	777*250*201	443
DA/DF50DVQ1B	5,28/5,42	R-410	910*294*206	741
DA/DF70DVQ1B	7,03/7,2	R-410	910*294*206	912


Сплит-системы настенного типа Серии "Everest" (on/off)				
DA/DF20EVQ1	2,05/2,2	R-410	698*255*190	250
DA/DF25EVQ1	2,64/2,8	R-410	698*255*190	269
DA/DF35EVQ1	3,52/3,7	R-410	777*250*201	358
DA/DF50EVQ1	5,28/5,42	R-410	910*294*206	586
DA/DF60EVQ1	7,03/7,2	R-410	910*294*206	757
 Сплит-системы настенного типа Серии "X-TREME PEAK" (обогрев при T до -25)				
DA/DF25AVQS1-SL	2,5/2,8	R-410	790*275*200	536
DA/DF35AVQS1-SL	3,5/3,67	R-410	845*289*209	600
DA/DF50AVQS1-SL	5,13/5,28	R-410	970*300*224	931
DA/DF70AVQS1-SL	6,7/7,25	R-410	1078*325*246	1144

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------

Модель вн./нар. блоки	Производит. (холод/тепло)	Фреон	Габариты внутреннего блока, (мм)	Цена, \$*
--------------------------	------------------------------	-------	--	-----------



Сплит-системы настенного типа (On/Off)				
ASX07B1/ASB07B1	2,05/2,2	R-410	715*194*285	211
ASX09B1/ASB09B1	2,49/2,64	R-410	715*194*285	224
ASX12B1/ASB12B1	3,22/3,37	R-410	805*194*285	294
ASX18B1/ASB12B1	5,28/5,57	R-410		518
ASX24B1/ASB12B1	7,03/7,33	R-410		666

 Сплит-системы настенного типа				
ASX07EZ1/ASB07EZ1	2,2/2,3	R-410	690*199*283	335
ASX09EZ1/ASB09EZ1	2,65/2,7	R-410	690*199*283	349
ASB12EZ1/ASX12EZ1	3,2/3,5	R-410	750*200*285	384

Цены указаны только на часть предлагаемого оборудования. Подробную техническую информацию и цены по различным типам и модификациям оборудования фирмы "DAIKIN" (SPLIT SYSTEM, MULTI SYSTEM, SKY AIR SERIES, VRV SERIES, AIR CONDITIONERS FOR COMPUTER ROOM, WATER CHILLER), центральным кондиционерам, кондиционерам для компьютерных залов и охлаждения аппаратуры связи, вентиляционному оборудованию и комплектующим, вы можете получить в фирме "Поларис".

Наши координаты:

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, 149/1

Телефоны: (347) 251-37-03, 251-06-31, 251-06-63, 251-15-51, 251-15-52

E-mail: polarisufa@mail.ru

* Просим обратить внимание, что цены не окончательные!!! Для оптовых покупателей и монтажных организаций предоставляются дополнительные скидки!!!